




HDS trailer 13/35

Høytrykkshenger med 350 bar trykk uten behov for strømtilførsel. En perfekt løsning for høytrykksvask med varmtvann for offentlig sektor, bygg- og anleggsbransjen, i industrivirksomhet m.m.



stageVready



1 Maksimal effektivitet

- Svært effektiv, utprøvd og testet brennerteknologi.
- Varmegjenvinning ved bruk av overskuddsvarme fra motoren.

2 Enkel å bruke

- Maskinen er enkel å betjene ved hjelp av en sentrert manøverbryter.
- Mulighet for 2 slangetromler i driftsområdet gjør det enkelt å sette opp og demontere maskinen.

3 Selvforsynt

- Stor 500 liters vanntank for rengjøring opptil 30 minutter med fullt vanntrykk.
- 100 liters dieseltank for lang driftstid.

4 Svært fleksibel

- Konfigurasjonsmulighetene gjør at hengerne kan skreddersys etter kundens behov.
- Skid og Cab versjoner gjør det mulig med ulike bruksområder.



HDS trailer 13/35

Tekniske data

Artikkelnummer	1.524-521.2	
Motorprodusent	Yanmar	
Brennstoff	Diesel	
Motoreffekt	kW / hk	19 / 26
Vannmengde	l/time	650-1300
Arbeidstrykk	bar / MPa	100-350 / 10-35
Dieselforbruk, full drift	kg/h	12,4
Vekt	kg	950
Mål (l x b x h)	mm	3646 × 1747 × 1735

Utstyr

Høytrykkspistol	Industri	
Høytrykksslange	m	30
Strålerør/ Spraylanse	mm	700
Kraftdyse	■	
Servobetjening	-	
Trykktilpasning over hastighetsregulering	■	

■ Inkludert i leveranse

HDS TRAILER 13/35

1.524-521.2

KÄRCHER



		Artikkelnummer				Pris	Beskrivelse	
Kobling								
Skjøtenippel	1	4.403-002.0					For skjøting og forlengelse av høytrykkslanger. 2 x M22 x 1,5 anslutninger, messing med gummihylse.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

HDS TRAILER 13/35

1.524-521.2

KÄRCHER



		Artikkelnummer	Lengde			Pris	Beskrivelse	
Høytrykkslanger								
Høytrykkslange	1	6.391-856.0						<input type="checkbox"/>
	2	6.391-848.0						<input type="checkbox"/>
	3	6.391-857.0						<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange DN 10 / 62 MPa / 10 m	4	6.391-846.0						<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange	5	6.391-847.0						<input type="checkbox"/>
	6	6.391-019.0						<input type="checkbox"/>
Kupplungen und Verbinder								
Coupler -2xM22x1,5	7	4.403-004.0						<input type="checkbox"/>
Høytrykspistoler								
	8	4.775-824.0						<input type="checkbox"/>
Add-on kit shoulder support	9	2.639-251.0						<input type="checkbox"/>
Høytrykkslanser								
Spraylanse	10	4.760-679.0						<input type="checkbox"/>
	11	4.760-653.0						<input type="checkbox"/>
	12	4.760-675.0						<input type="checkbox"/>
	13	4.760-677.0						<input type="checkbox"/>
Kraftdyser								
	14	5.765-190.0						<input type="checkbox"/>
Rotojetdyser med en stråle								
350 rotojet	15	4.767-173.0						<input type="checkbox"/>
F3 roterende kraftdyse	16	6.415-914.0						<input type="checkbox"/>
DYSESETT	17	6.025-436.0						<input type="checkbox"/>
Spesialverktøy	18	6.025-233.0					For roterende dyser med singel stråle.	<input type="checkbox"/>
Rotojetdyser med flere stråler								
	19	9.899-828.0						<input type="checkbox"/>
Dyse med gjenger F21								
	20	6.025-237.0						<input type="checkbox"/>
	21	9.886-216.0						<input type="checkbox"/>
Rørrensing								
	22	6.470-223.0						<input type="checkbox"/>
	23	5.763-090.0						<input type="checkbox"/>
PIPE CLEANING NOZZLE QUATTRO 1260l/h	24	5.763-091.0						<input type="checkbox"/>
PIPE CLEANING NOZZLE ROTOR 1260l/h	25	5.763-092.0						<input type="checkbox"/>
	26	6.392-401.0						<input type="checkbox"/>
	27	6.392-402.0						<input type="checkbox"/>
	28	6.392-403.0						<input type="checkbox"/>
Overflatevasker								
FRI 50 Me 50 MPa	29	2.643-577.0						<input type="checkbox"/>
Nozzle pack 025 FRI 50	30	6.415-045.0						<input type="checkbox"/>
Sandblåser								
Jet nozzle	31	6.025-346.0						<input type="checkbox"/>
	32	9.886-551.0						<input type="checkbox"/>
	33	6.025-255.0						<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør