

HDS 18/18-4 CLASSIC

Mobil varmtvannsvasker med svært høy vannmengde på 1800 l/t. Muliggjør parallell bruk av to høytrykkslanser med et vanntrykk på 180 bar.



Artikkelnr.

1.030-915.0

Tekniske data

		4054278956183
Antall faser	Fase/~/	3
Spenning	V	400
Frekvens	Hz	50
Gjennomstrømning	l/t	870 - 1730
Arbeidstrykk	bar / mPa	50 - 180 / 5 - 18
Temperatur (tilførsel 12°C)	°C	maks. 80
Fyringsoljeforbruk, full last.	kg/t	6,5
forbruk fyringsolje ecoefficiency	kg/t	5,2
Tilkoblingsbelastning	kW	11
Strømledning	m	5
Dysetørrelse		025
Vanngjennomstrøm		1"
Drivstofftank	l	30
Vekt (med tilbehør)	kg	210
Vekt inkludert emballasje	kg	222,2

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Utstyr

Høytrykspistol		EASY!Force Advanced
Høytrykkslange lengde	m	10
Spylelanse	mm	1050
Kraftdyse		■
Automatisk stopp		■
Mulig med to lanser		■
Pluss med fasevender (3-fas)		■
SDS-System		■
Servokontroll		■
Tørrkjøringsbeskyttelse		■

■ inkludert i leveranse



Robust og pålitelig ved de mest krevende oppgavene

- Robust veivaksel-pumpe med pålitelig Kärcher-kvalitet.
- En robust stålrør ramme gir maskinen god beskyttelse mot skader.
- God tilgang for enkel service og vedlikehold.



Effektiv brennerteknologi

- Høy grad av effektivitet med lave utslipp og lang levetid.
- Langvarige arbeidsøkter takket være 30-liters drivstofftank.
- I eco!efficiency-modus opererer maskinen innenfor den mest økonomiske temperaturområdet (60 °C) - med full vannstrøm



Spar tid og energi: EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkoblinger

- EASY!Force-høytrykkspistol gjør det mulig å arbeide uanstrengt.
- EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrubobling.

TILBEHØR FOR HDS 18/18-4 CLASSIC

1.030-915.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSPISTOLER				
Høytrykkspistoler				
EASY!Force høytrykkspistol	1	4.118-005.0	EASY!Force høytrykkspistolen bruker rekylkraften fra høytrykksstrålen til å redusere holdekraften til null, slik at brukeren kan jobbe avslappet og uten motstand.	■
Servokontroll				
Servokontroll, 1100 l/t -	2	4.118-009.0	Servokontroll for vannstrøm og trykkontroll på høytrykkspistolen.	■
HØYTRYKKSLSANSER				
Dreibare lanser				
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm	3	4.119-008.0		■
KRAFTDYSER				
Kraftdyse 25° vinkel				
Kraftdyse 25°, 100	4	2.113-017.0		■
MONTERINGSSETT				
Add-on kit hose reel TR	5	2.394-003.0		■
Add-on kit hour counter	6	2.853-192.0		□
FJERNKONTROLL				
Add-on kit remote control 1 HD-HDS-St	7	2.744-017.0		□
Add-on kit remote control 2 HD-HDS-St	8	2.744-018.0		□
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
O-RING SETT EASY!FORCE	9	2.880-001.0		□
ROTOJETDYSER				
Rotojetdyse, stor				
Turbodyse, 100	10	4.764-208.0		□
Dirt blaster vibra soft 080, 080	11	4.114-068.0		□
Turbodyse, stor, 100	12	4.114-048.0		□
SKUMLEGGING				
Inno skumleggingssett				
Inno skumsett med RM-injektor	13	2.112-000.0	Høytrykks skumsystem med dobbel lanse (skumdyse og høytrykksstråle for skylling). For bruk med mobile og stasjonære høytrykks- og HDS-trykkvaskere for rengjøring eller desinfeksjon.	□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør