

IVR-L 65/24-2 MED TILBEHØR

Ideell for metallbearbeidingsindustrien: Den kompakte industristøvsugeren IVR-L 65/24-2 med tilbehør er egnet for støvsuging og separasjon av væsker og faste stoffer som spon.



Artikkelnr. 9.990-904.0

- 360-graders arbeidsradius

Tekniske data		4066529164131
Antall faser	Fase/~	1
Spenning	V	220 / 240
Frekvens	Hz	50 / 60
Luftmengde	l/s / m³/t	144 / 520
Støvsuger	mBar / hPa	235 / 23,5
Beholderkapasitet	l	65
Beholdermateriale		Stål
Nominell inngangseffekt	kW	2,4
Støvsugertype		Elektrisk
Nominell diameter for kobling		ID 50
Nominell diameter for tilbehør		ID 50 / ID 40
Støvklasse for hovedfilter		L
Filterområde for hovedfilter	m²	0,25
Vekt uten tilbehør	kg	46
Vekt (med tilbehør)	kg	46,5
Vekt inkludert emballasje	kg	46,5
Mål (L x B x H)	mm	711 x 523 x 960

Utstyr	
Hovedfilter	Overflatefilter
Tilbehør inkludert ved levering	ja
Tømming av beholder	Nedsettingstralle

■ Inkludert i leveranse



Pålitelig overflyllingsbeskyttelse

- En flottør forhindrer effektivt overflylling av oppsamlingsbeholderen.
- Gjennomsiktig slange for å kontrollere mengden væske.
- Slangen brukes også for enkel tømning.



Høy robusthet, fleksibilitet og modularitet

- Maskin og chassis meget robust og utstyrt med høye veggtykkelser.
- Roterbar slangetilkobling med opptil 360° rørbøy.



Leveres med silkurv.

- Gjør det enkelt å kvitte seg med oppsugd fastmateriale.
- Muliggjør oppsuging av væsker
- Meget stillegående motortopp sørger for at kjøleluften blæses jevnt ut.

TILBEHØR FOR IVR-L 65/24-2 MED TILBEHØR
9.990-904.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
MUNNSTYKKE				
Standard munnstykker				
Nozzle elastic silicon DN52	1	9.988-402.0		■
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	2	9.989-841.0		□
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	3	9.989-842.0		□
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	4	9.989-843.0		□
Standard nozzle silicon FDA transparent	5	9.989-844.0		□
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	6	9.989-845.0		□
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	7	9.989-846.0		□
Standard nozzle PVC DN50	8	9.989-673.0		□
Standard nozzle rubber cuttable DN50	9	9.989-675.0		□
Gulvmunnstykker				
Bottom nozzle Edeltstahl AISI 316L blue	10	9.989-862.0		□
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	11	9.989-864.0		□
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	12	9.989-866.0		□
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	13	9.989-868.0		□
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	14	9.989-870.0		□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR IVR-L 65/24-2 MED TILBEHØR 9.990-904.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
MUNNSTYKKE				
Gulvmunnstykker				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	15	9.989-872.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	16	9.989-915.0		☐
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	17	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	18	9.989-937.0		☐
Floor tool rubber lips 370mm IK50	19	9.990-938.0		☐
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	20	9.989-664.0		☐
Gulvmunnstykke i aluminium 500 mm DN50	21	9.989-684.0	Gulvmunnstykke i solid aluminium med en imponerende bredde på 500 mm designet for DN 50-systemer. Den er elektrisk ledende, noe som sikrer trygg bruk og effektiv bortledning av statisk elektrisitet.	☐
Fugemunnstykker				
Slot nozzle flat DN50	22	9.988-117.0		☐
Fleksible fugemunnstykker				
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	23	9.989-847.0		☐
Nozzle Langschaft Silikon DN52	24	9.988-403.0		☐
Slot nozzle flexible DN 50, 20mm	25	9.981-425.0		☐
Overflatemunnstykke				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	26	9.989-850.0		☐
	27	9.989-852.0		☐
	28	9.989-854.0		☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR IVR-L 65/24-2 MED TILBEHØR 9.990-904.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
MUNNSTYKKE				
Overflatemunnstykke				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	29	9.989-856.0		☐
	30	9.989-858.0		☐
	31	9.989-860.0		☐
Nozzle with connecting piece 90° DN50	32	9.988-119.0		☐
Overflatemunnstykke i aluminium 150 mm DN50	33	9.989-665.0	Denne overflatedysen, laget av robust aluminium, har en bredde på 150 mm og passer til DN 50-systemer. Den er ideell for effektiv og jevn rengjøring av større overflater.	☐
Vinklet munnstykke for boring				
Nozzle Blind hole nozzle DN40	34	9.989-671.0		☐
Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40	35	9.989-669.0		☐
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40	36	9.989-667.0		☐
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200	37	9.989-670.0		☐
SLANGER				
PU				
Hose PU DN50 3 m	38	9.989-619.0		☒
	39	9.989-968.0		☐
Hose PU DN50 5 m	40	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	41	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	42	9.989-974.0		☐

☒ Inkludert i leveranse
 ☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR IVR-L 65/24-2 MED TILBEHØR 9.990-904.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
SLANGER				
PU				
Hose PU FDA DN50 15 m	43	9.989-975.0		☐
Hose PU DN50 5 m	44	9.989-620.0		☐
Hose without connection PU DN50 15 m	45	9.989-638.0		☐
ME				
Hose connection kit DN50	46	9.989-628.0		☐
Hose connection kit DN40	47	9.989-987.0		☐
	48	9.990-346.0		☐
ME-PU				
Hose ME-PU DN50 3 m	49	9.989-623.0		☐
Hose ME-PU DN50 5 m	50	9.989-625.0		☐
Hose without connection ME-PU DN50 15 m	51	9.989-641.0		☐
HÅNDTAK				
Hand grip 45°, DN 52 ohne Sterngriff	52	9.977-678.0		☒
Handle stainless steel AISI 304	53	9.989-897.0		☐
Handle straight stainless steel AISI 304	54	9.989-899.0		☐
SUGERØR				
Extension pipe 850mm DN 50, SBG	55	9.977-531.0		☐
TILBEHØRSSETT				
Rusk / Støv				
Tilbehørssett for næringsmiddelindustrien Expert DN 50	56	9.989-941.0	Dette spesialtilpassede tilbehørssettet er designet for bruk i næringsmiddelindustrien, og er kompatibelt med DN 50-systemer. Settet inneholder en PU-slange på 3 meter (9.989-973.0), et ergonomisk håndtak (9.989-899.0), et allsidig standard munnstykke (9.989-844.0), en praktisk børste (9.989-880.0), et reduksjonsstykke (9.989-712.0) og en adapter (9.993-011.0). Et komplett sett for å møte de spesifikke rengjøringsbehovene i næringsmiddelindustrien.	☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR IVR-L 65/24-2 MED TILBEHØR 9.990-904.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
BØRSTER				
Smalt børstemunnstykke				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	57	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	58	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	59	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	60	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	61	9.989-882.0		☐
Ende-/kantbørste Ø 82 mm DN50	62	9.989-608.0	Denne elektrisk ledende ende-/kantbørsten har en diameter på 82 mm og passer til DN 50-systemer. Den er ideell for rengjøring av kanter og vanskelig tilgjengelige områder, og dens ledende egenskaper sørger for sikker bruk ved å forhindre statisk oppladning.	☐
Sylinderbørster				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	63	9.989-925.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	64	9.989-926.0		☐
ADAPTERE / REDUKSJONGIR / FORDELER				
Muffer				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	65	9.977-772.0		☐
FORUTSKILLERE				
Forutskillere				
Separator Tc Op Liquid 125 l DN70	66	9.989-686.0		☐
Forutskiller Ef fast materiale 100 l DN 70	67	9.982-238.0	Mobil forutskillerstasjon med 110 l volum og tømmeluke.	☐
Pre-separator tank 200 l	68	9.989-685.0		☐

■ Inkludert i leveranse ☐ Tilgjengelig tilbehør