

NT 22/1 AP

Våstøvsugeren NT 22/1 Ap er en hendig og lettbetjent, men samtidig meget kraftig byggstøvsuger på innstegsnivå. Lav vekt gjør den svært godt egnet til mobil bruk.



Artikkelnr. 1.378-600.0

- 22 liters beholder, lav vekt, støvklasse L.
- Semiautomatisk filterrengjøring AP


Tekniske data		
		4054278287928
Antall faser	Fase/~	1
Spennings	V	220 / 240
Frekvens	Hz	50 / 60
Luftmengde	l/s	72
Støvsuger	mBar / hPa	249 / 24,9
Beholderkapasitet	l	22
Beholdermateriale		Plast
Nominell inngangseffekt	W	maks. 1300
Standard nominell bredde		DN 35
Lengde på ledning	m	6
Lydnivå	dB	71
Farge		antrasitt
Vekt uten tilbehør	kg	5,7
Vekt inkludert emballasje	kg	8,2
Mål (L x B x H)	mm	380 x 370 x 480

Utstyr		
Sugeslange lengde	m	1,9
Vinkelrør		Plast
Antall sugesrør	Stk	2
Sugesrør lengde	mm	505
Sugesrør materiale		Plast
Antall filterposer	Stk	1
Filterpose materiale		Fleece
Bredde på våt-/tørrgulvdyse	mm	300
Fugemunnstykke		■
Patronfilter		PES
Filterrensing		Semiautomatisk filterrengjøring AP
Beskyttelsesklasse		II
Hjul med brems		■
■ Inkludert i leveranse		



Lav vekt og kompakte mål

- Enheten kan enkelt og praktisk transporteres og stues bort.



Semiautomatisk filterrens

- Halvautomatisk filterrengjøring sikrer effektivt konstant høy sugekraft.



Fuktbestandig PES-patronfilter

- Det er enkelt å veksle mellom våt- og tørrsuging uten å måtte tørke PES-patronfilteret på forhånd
- Vaskbart PES-filter.

TILBEHØR FOR NT 22/1 AP
1.378-600.0



		Artikelnr.	Beskrivelse	
PATRONFILTER, STANDARD, CIA C ELLER T.O.M. STØVKLASSE M				
Patronfilter PES				
Cartridge filter packaged PES	1	2.889-219.0		■
RØRBEND				
Rørbend i plast				
Elbow packaged NW35 1K	2	2.889-199.0		■
Antistatisk bøy med ergonomisk design	3	2.889-148.0	Antistatisk bøy i ergonomisk design utformet for nytt klikksystem.	□
Elbow complete packaged NW35 2K	4	2.889-168.0		□
Elbow packaged NW35 2K	5	2.889-170.0		□
MUNNSTYKKER				
Gulvmunnstykker				
Floor tool packaged NT Entry Class DN35	6	2.899-811.0		■
Floor tool packaged NW35 360mm	7	2.889-152.0		□
Fugemunnstykker				
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	8	2.889-159.0		■
Bilmunnstykker				
Ergonomisk bilmunnstykke, DN 35, 100 mm	9	2.889-356.0		□
Bilmunnstykke, DN 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Praktisk, vinklet bilmunnstykke i plast (DN 35) for alle Kärchers våt- og tørrsugere med bend. Arbeidsbredde: ca. 90 mm.	□
Gummimunnstykker, 45° vinkel				
Gummimunnstykke 45°	11	6.902-104.0	For vann og støvsugere, motstandsdyktig mot olje	□
	12	6.902-105.0		□
SUGERØR				
Sugerør, plast				
Sugeslangesett DN35 505 mm	13	2.889-218.0	Sugeslangesett i plast, NW 35, grå, 2-delt, hver på 0,5 meter.	■
Sugerør, metall				
Suction tube chromed NW35 - 505mm	14	6.902-074.0		□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR NT 22/1 AP 1.378-600.0



		Artikelnr.	Beskrivelse	
FILTER BAGS				
Fleecefilterposer (3-lags)				
Fleecefilterposer, 5 Stk, NT 22/1	15	2.889-217.0	Rivefaste 3-lags fleecefilterposer i støvklasse L, egnet for Kärcher våt- og tørrsugere. Innhold: 5-pakning.	☐
SUGESLANGER				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Hose packaged NW35 2.5m	16	2.889-134.0		☐
Hose electrically conducting packaged NW	17	2.889-136.0		☐
Extension hose packaged NW35 2.5m	18	2.889-145.0		☐
SKJØTEADAPTERE				
Tilkoblingsadapter C-ID (klips-diameter), EL (elektrisk ledende)				
Connection cone NW35	19	5.407-005.0		☐
Tilkoblingsadapter for elektroverktøy, klips, EL (elektrisk ledende)				
Sleeve electrically conducting packaged	20	2.889-151.0		☐
ANNET TILBEHØR FOR T OG NT				
Borestøvsamler	21	2.679-000.0	Borestøvsamler egnet til bruk sammen med Kärchers profesjonelle våt- og tørrsugere.	☐
Adapter old packaged NW35	22	2.889-312.0		☐
Adapter connection old elektr. leitend	23	5.031-436.0		☐

■ Inkludert i leveranse ☐ Tilgjengelig tilbehør